


info@floor4horses.be
info@decortout.be

FICHE TECHNIQUE Dalles caoutchouc Type M PUZZLE 15MMX1MX1M







Matériel: nouveau caoutchouc

Tolérances d'épaisseur: +/- 1mm, * Tolérances en mesure: +/- 2% Les carreaux de caoutchouc se développeront et se rétréciront avec des changements de température et d'humidité.

Les tapis sont posés ou vissés au sol.

Utilisez d'abord les tapis entiers, mesurez les murs et les tapis coupés à l'aide d'une scie pendulaire ou d'un couteau à main. Les tapis ne peuvent pas être collés au sol.

Lieux d'utilisation: Boxes, station d'alimentation, solarium, douche,,,

Avantages: jusqu'à 40% moins de litière nécessaires, pour les chevaux lourds, extrêmement durables, sans trempage, bonne adhérence, réduction du bruit

Dimensions 100 x 100cm Épaisseur 15 mm Poids 21 kg

Structure de pastille sur le dossier, assure la circulation de l'air sous le tapis Couleur standard noir

Conception de surface Forme de pluie

Connecteurs de Puzzle tout autour du tapis, pas de profils de bord disponibles Recouper les bords,

DECORTOUT SA

Tél. 04 3375910 Fax. 04 3378720

TVA: BE-0440.174.617

R.C.LIEGE 172.548 Enregistrement: 092201 IBAN: BE33340022097446 CODE BIC: BBRUBEBB